TRAITE DE DOPERATION EN MATIERE E BREVETS

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT	Destinataire:
NOTIFICATION D'ELECTION (règle 61.2 du PCT) Date d'expédition (jour/mois/année)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
28 février 2001 (28.02.01)	en sa qualité d'office élu
Demande internationale no PCT/FR00/01686	Référence du dossier du déposant ou du mandataire 101996SMSPDS
Date du dépôt international (jour/mois/année) 19 juin 2000 (19.06.00)	Date de priorité (jour/mois/année) 21 juin 1999 (21.06.99)
Déposant SAINCT, Hervé	
international le: 18 janvier 200 dans une déclaration visant une élection ultérieure d 2. L'élection X a été faite n'a pas été faite	
Burgay international de l'OMPI	Fonctionnaire autorisé

34, chemin des Colombettes

1211 Genève 20, Suisse

Henrik Nyberg

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

10/009,573

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 101996SMSPDAMB	FOR FURTHER ACTIO	N See Notif	ication of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
nternational application No.	International filing date (da		Priority date (day/month/year)	
PCT/FR00/01686	19 June 2000 (19	9.06.00)	21 June 1999 (21.06.99)	
nternational Patent Classification (IPC) o B64B 1/00	or national classification and IPC			
applicant	ALCATE	L		
This international preliminary of Authority and is transmitted to the	examination report has been particle applicant according to Article	orepared by this 36.	s International Preliminary Examining	
2. This REPORT consists of a total	of sheets, incl	uding this cover	sheet.	
heen amended and are th	npanied by ANNEXES, i.e., she to basis for this report and/or should be a first to be	eets containing	otion, claims and/or drawings which have rectifications made before this Authority r the PCT).	
These annexes consist of	f a total of sheet	S.	_	
3. This report contains indications i	relating to the following items:			
I Basis of the rep	oort			
II Priority				
111		ovelty, inventive	step and industrial applicability	
IV Lack of unity of				
V Reasoned state citations and ex	ment under Article 35(2) with r xplanations supporting such stat	egard to novelty ement	, inventive step or industrial applicability;	
VI Certain docum	ents cited			
VII Certain defects	in the international application			
VIII Certain observ	ations on the international appli	cation	``````````````````````````````````````	
	-			
Date of submission of the demand	Da	te of completion	of this report	
18 January 2001 (1	8.01.01)	20 S	eptember 2001 (20.09.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/	EP Au	Authorized officer		
Facsimile No.	Te	lephone No.		

Translation

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/FR00/01686

I. Basis of th	-		
1. This repor	t has been drawn of the 14 are referred to	on the basis of (Replacement shee in this report as "originally filed"	ets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
	the international	application as originally filed.	
\boxtimes	the description,	pages1-9	
		pages	
			, filed with the letter of,
		pages	, filed with the letter of
	the claims,	Nos. 1-8	
		Nos.	_ , as amended under Article 19,
		Nos	
		Nos.	, filed with the letter of,
		Nos.	, filed with the letter of
\boxtimes	the drawings,	sheets/fig1/2-2/2	, as originally filed,
		sheets/fig	, filed with the demand,
		sheets/fig	, filed with the letter of,
		sheets/fig	, filed with the letter of
2. The amen	dments have result	ed in the cancellation of:	
	the description,	pages	_
	the claims,	Nos	-
	the drawings,	sheets/fig	<u> </u>
		. ,	
3. Thi to §	s report has been e go beyond the discl	established as if (some of) the a losure as filed, as indicated in t	mendments had not been made, since they have been considered the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
4. Additiona	l observations, if n	necessary:	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1			

International application No.
PCT/FR 00/01686

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	2, 6	YES
	Claims	1, 3-5, 7-8	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	2, 6	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

The following documents are referred to:

D1: WO-A-97/15992

D2: US-A-4 995 572

D3: GB-A-2 082 995

D4: WO-A-97/33790

D5: WO-A-95/04407.

1. WO-A-97/15992 (D1), which is considered to represent the closest prior art to the subject matter of Claim 1, describes (references in parentheses are references to D1):

An airborne craft (9, 21, 50), of the aeroplane or glider type, characterised in that it has propulsion means (15) enabling said craft to maintain, move and steer itself only at high altitude (Figure 2; page 3, lines 1-15, and page 6, lines 23-29).

Thus, the subject matter of Claim 1 is not novel within the meaning of PCT Article 33(1) and (2).

2. The features of dependent Claim 2 are directly inferable from the content of D3 or D4.

Consequently, the subject matter of Claim 2 involves no inventive step (PCT Article 33(1) and (3)).

- 3. The features of dependent Claims 3 and 4 are known per se from the content of D1.
 The subject matter of these claims is therefore not novel (PCT Article 33(1) and (2)).
- 4. D1, which is considered to represent the closest prior art to the subject matter of Claim 5, describes (references in parentheses are references to D1):

A method for placing on station an airborne craft of the aeroplane or glider type, such as the craft defined in any one of Claims 1-4, characterised by the following steps:

- on the ground, said airborne craft (50) is joined to a separate transporter (51);
- said transporter (51) conveys said airborne craft (50), using the propulsion means of the transporter alone, to a high altitude suitable for operation of the airborne craft;
- said transporter (51) releases said airborne craft (50) at an altitude (D) and at least in the vicinity of the place where the airborne craft is to be stationed for operation; and
- if necessary, said airborne craft positions itself definitively on station and orients itself using its own propulsion means (15) (Figure 8; page 13, lines 8-27; and Claim 8).

Consequently, the subject matter of Claim 5 is not novel within the meaning of PCT Article 33(1) and (2).

- 5. The features of dependent Claim 6 are directly inferable from the content of D2.
 The subject matter of Claim 6 therefore involves no inventive step (PCT Article 33(1) and (3)).
- 6. D1, which is considered to represent the closest prior art to the subject matter of Claim 7, describes (references in parentheses are references to D1):

A method for replacing (global purpose of the invention defined in D1, see introductory part of the description) a microwave relay of a telecommunications network comprising a plurality of microwave relays, characterised in that said microwave relay is replaced by an airborne craft (9) of the aeroplane or glider type, as defined in any one of Claims 1-4, equipped with means for transmitting and receiving microwave (RF) beams, said airborne craft (9) being brought to an altitude and position such that said transmission and reception means are located in the same direction as said replaced relay in relation to at least one user of said telecommunications network, operation between said transmission and reception means and said user being provided via an existing interface (Claim 8; page 3, line 1, to page 4, line 24).

Thus, the subject matter of Claim 7 is not novel within the meaning of PCT Article 33(1) and (2).

7. D1, which is considered to represent the closest prior art to the subject matter of Claim 8, describes (references in parentheses are references to D1):

A telecommunications network comprising a plurality of microwave relays, characterised in that it includes at

International application No. PCT/FR 00/01686

least one microwave relay disposed on an airborne craft (9) of the aeroplane or glider type, as defined in any one of Claims 1-4, which is stationed at high altitude (Claim 8; page 3, line 1, to page 4, line 24).

Consequently, the subject matter of Claim 8 is not novel within the meaning of PCT Article 33(1) and (2).

It should also be noted that **D5** shows a telecommunications network similar to that of Claim 8 comprising a microwave relay disposed on an airborne craft. The subject matter of Claim 8 (and indeed of Claim 1) is therefore also anticipated by **D5**.

International application No.

PCT/FR 00/01686

VII.	Certain	defects	in	the	international	application
------	---------	---------	----	-----	---------------	-------------

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1. Contrary to the requirements of PCT Rule 5.1(a)(ii), neither **D1** (WO-A-97/15992) nor the relevant prior art disclosed in that document has been mentioned in the description.

PCT

REC'D 24 SEP 2001

WIPO

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

_	_
7	
_	

mandataire	du dossier du dépose SMSPDAMB	ant ou du	POUR SUITE A D	ONNER	voir la notifi préliminaire	cation de transmission du rapport d'exa international (formulaire PCT/IPEA/41	amen 6)
Demande	internationale n°		Date du dépot internation	onal (jour/mo	ois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)	
PCT/FR	00/01686		19/06/2000			21/06/1999	
Classificati B64B1/0		brevets (CIB) o	ou à la fois classification	nationale e	CIB		
Déposant							
ALCATE	L et al.						
1. Le pr interr	ésent rapport d'exa national, est transm	amen prélimir iis au déposa	naire international, éta ınt conformément à l'a	abli par l'ad article 36.	Iministaratio	on chargée de l'examen préliminai	re
2. Ce R	APPORT compren	d 7 feuilles, y	compris la présente	feuille de d	ouverture.		
é l' a	té modifiées et qui	servent de b gée de l'exar PCT).	ase au présent rappo	rt ou de fe	uilles conte	s revendications ou des dessins q nant des rectifications faites auprè 70.16 et l'instruction 607 des Instru	s de
3. Le pro			ations relatives aux po	oints suiva	nts:		
		port					
111		formulation o	d'opinion quant à la no	ouveauté, l	'activité inv	entive et la possibilité	
· IV	☐ Absence d'u		ntion		•		
٧	☑ Déclaration d'application	motivée selor industrielle;	n l'article 35(2) quant citations et explicatio	à la nouve ns à l'appu	auté, l'activi i de cette de	ité inventive et la possibilité éclaration	
VI	☐ Certains doc	uments cités	S				
VII			ande internationale				
VIII	☐ Observation:	s relatives à I	la demande internatio	nale			
Date de pré internationa	sentation de la demai le	nde d'examen p	préliminaire	Date d'act	nèvement du	présent rapport	
18/01/20	01		·	20.09.200	1		
	esse postale de l'adm éliminaire internationa		gée de	Fonctionn	aire autorisé	Justine	HES PATENTING
<u>)</u>	Office européen des D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Fax: +49 89 2399 - 4	Tx: 523656 e _l	pmu d		Oliveira, M	2399 7376	3

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR00/01686

I. Base du rapport

1.	à l raj	l'office récepteur en oport comme "initial	s elements de la demande internationale (<i>les feuilles de remplacement qui ont été remises</i> réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présen ement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent règles 70.16 et 70.17)):
	De	escription, pages:	
	1-9	e	version initiale
	Re	vendications, N°:	
	1-8	3	version initiale
	De	ssins, feuilles:	
	1/2	2-2/2	version initiale
2.	lui	ce qui concerne la l ont été remis dans l nnée sous ce point.	langue, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration ou a langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication contraire
		·	la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: , qui est :
		la langue d'une tra	duction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).
		la langue de public	cation de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).
		la langue de la trac 55.3).	duction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou
3.	inte	ce qui concerne les rnationale (le cas é juences :	séquences de nucléotides ou d'acide aminés divulguées dans la demande chéant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des
		contenu dans la de	emande internationale, sous forme écrite.
		déposé avec la de	mande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.
		remis ultérieureme	nt à l'administration, sous forme écrite.
		remis ultérieureme	nt à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.
		La déclaration, sele de la divulgation fa	on laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà ite dans la demande telle que déposée, a été fournie.
		La déclaration, sele celles du listages d	on laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques à les séquences Présenté par écrit, a été fournie.
4.	Les	modifications ont e	ntraîné l'annulation :

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR00/01686

et

		de la description,	pages:			
		des revendications,	n ^{os} :			
	_	des dessins,	feuilles :			
5.		Le présent rapport a comme allant au-delà 70.2(c)) :	été formu à de l'expo	lé absti osé de i	raction faite (de ci l'invention tel qu'il	ertaines) des modifications, qui ont été considérée a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle
	٠	(Toute feuille de rem annexée au présent	placemen rapport)	t comp	ortant des modific	ations de cette nature doit être indiquée au point 1
6.	Obs	servations complémen	taires, le d	cas éch	néant :	
٧.	Déc d'ap	elaration motivée selo oplication industrielle	on l'article; citation	e 35(2) is et ex	quant à la nouve plications à l'ap	eauté, l'activité inventive et la possibilité pui de cette déclaration
1.	Déc	laration				
	Nou	veauté			Revendications Revendications	
	Activ	vité inventive			Revendications Revendications	2,6
	Pos	sibilité d'application ind	dustrielle		Revendications Revendications	1-8
		tions et explications feuille séparée				
VII	Irré	gularités dans la der	mande int	ernatio	onale	
Les voi	irré r fe u	gularités suivantes, co ille séparée	oncernant	la form	e ou le contenu d	e la demande internationale, ont été constatées :

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

Il est fait référence aux documents suivants:

D1: WO 9715992

D2: US 4995572

D3: GB 2082995

D4: WO 9733790

D5: WO 9504407

Concernant le point V

Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Le document WO9715992 (=D1), qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1, décrit (les références entre parenthèses s'appliquent à ce document):

Véhicule volant(9, 21, 50), de type avion ou planeur, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de propulsion(15) permettant audit véhicule de se maintenir, se déplacer et s'orienter uniquement à haute altitude (Fig. 2, page 3, ligne 1-15 et page 6, ligne 23-29)

Ainsi, l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau au sens de l'Article 33(1) et (2) PCT.

2. Les caractéristiques de la revendication dépendante 2 sont directement déductibles du contenu des documents D3 ou D4.

Ainsi, l'objet de la revendication citée n'implique par conséquent pas d'activité inventive (Article 33(1) et 33(3) PCT).

Les caractéristiques des revendications dépendantes 3 et 4 sont connues en soi du 3. contenu du document D1.

Ainsi, l'objet des revendications citées n'implique par conséquent pas de nouveauté (Article 33(1) et 33(2) PCT).

4. Le document **D1**, qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 5, décrit (les références entre parenthèses s'appliquent à ce document):

Procédé de mise à poste d'un véhicule volant de type avion ou planeur tel que celui spécifié sous l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par les étapes suivantes:

- au sol, ledit véhicule volant(50) est rendu solidaire d'un engin de transport indépendant(51);
- ledit engin de transport(51) amène ledit véhicule volant(50), uniquement par l'intermédiaire de moyens de propulsion dudit engin de transport(51), à une haute altitude prévue pour son fonctionnement;
- ledit engin de transport(51) libère ledit véhicule volant(50) à l'altitude(D) et au moins à proximité de l'endroit de mise à poste prévu pour le fonctionnement; et
- si nécessaire, ledit véhicule volant réalise sa mise à poste définitive et son orientation par ses propres moyens de propulsion(15) (Fig. 8, page 13, ligne 8-27 et revendication 8).

Ainsi, l'objet de la revendication 5 n'est pas nouveau comme au sens de l'Article 33(1) et (2) PCT.

- 5. Les caractéristiques de la revendication dépendante 6 sont directement déductibles du contenu du document **D2**.
 - Ainsi, l'objet de la revendication citée n'implique par conséquent pas d'activité inventive (Article 33(1) et 33(3) PCT).
- 6. Le document **D1**, qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 7, décrit (les références entre parenthèses s'appliquent à ce document):

Procédé de remplacement (objectif global de l'invention selon **D1**, cf. partie introductive de la description) d'un relais hertzien d'un réseau de télécommunication comportant une pluralité de relais hertziens, caractérisé en ce que l'on remplace ledit

relais hertzien par un véhicule volant(9) de type avion ou planeur tel que celui spécifié sous l'une quelconque des revendications 1 à 4 et muni d'un moyen d'émission et de réception d'ondes hertziennes(RF), ledit véhicule volant(9) étant amené à une altitude et dans une position telles que ledit moyen d'émission et de réception est situé dans la même direction que ledit relais remplacé par rapport à au moins un utilisateur dudit réseau de télécommunication, le fonctionnement entre ledit moyen d'émission et de réception et ledit utilisateur étant réalisé par l'intermédiaire d'une interface existante (revendication 8, page 3, ligne 1-page 4, ligne 24).

Ainsi, l'objet de la revendication 7 n'est pas nouveau comme au sens de l'Article 33(1) et (2) PCT.

7. Le document **D1**, qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 8, décrit (les références entre parenthèses s'appliquent à ce document):

Réseau de télécommunication comportant une pluralité de relais hertziens, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un relais hertzien agencé sur un véhicule volant(9) de type avion ou planeur, tel que celui spécifié sous l'une quelconque des revendications 1 à 4, qui est mis à poste à haute altitude (revendication 8, page 3, ligne 1-page 4, ligne 24)

Ainsi, l'objet de la revendication 8 n'est pas nouveau comme au sens de l'Article 33(1) et (2) PCT.

En plus, on peut remarquer que **D5** montre un réseau de télécommunication similaire à celui de la revendication 8 et comprenant un relais hertzien agencé sur un véhicule volant. L'objet de la revendication 8 (et par ailleurs de la revendication 1) est donc également anticipé par **D5**.

RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR00/01686 PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

Concernant le point VII

Irrégularités dans la demande internationale

1. Contrairement à ce qu'exige la règle 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas l'état de la technique antérieure pertinent exposé dans le document WO 9715992 (=D1) et ne cite pas ce document.



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande EP 00 40 1738

= RR

Grançais

	DC	CUMENTS CONSIDE	RES COMME I	PERTINENTS		
_	Catégorie	Citation du document ave des parties per		de besoin,	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.7)
(J)	X	WO 97 15992 A (ISR LTD) 1 mai 1997 (1 * page 13, ligne 8 revendication 8; f * page 11, ligne 2 * page 6, ligne 23	997-05-01) - ligne 27; igure 8 * 1 - ligne 28	*	1,5,7	B64B1/00 B64D5/00
2)	X	US 4 995 572 A (PI 26 février 1991 (1 * revendication 1	991-02-26)	N)	1,5	
3	Α	GB 2 082 995 A (MC 17 mars 1982 (1982 * le document en e	-03-17)		1-3	
G	Α	WO 97 33790 A (WON 18 septembre 1997 * revendications 1	(1997-09-18)		1-3,7,8	
2	Αν .	WO 95 04407 A (INT; SELIGSOHN SHERWIN (U) 9 février 1995 * le document en en	I (US); SEL: (1995-02-09)	IGSOHN SCOTT	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CI.7) B64B B64D
		See attached translation ligne = line revendications - claims colonne = column abrege = summary/abst				
1	Le pré	sent rapport a été établi pour to	utes les revendication	ons		
		ieu de la recherche	Date d'achèvem	ent de la recherche		Examinateur
,04C02)		LA HAYE	21 se	ptembre 2000	Haug	lustaine, H
EPO FORM 1503 03 82 (P04C02)	X : partic Y : partic autre A : arrièr O : divul	ATEGORIE DES DOCUMENTS CITE culièrement pertinent à lui seul culièrement pertinent en combinaisor document de la même catégorie re-plan technologique gation non-écrite ment intercalaire	-	T: théorie ou principe E: document de brev date de dépôt ou a D: cité dans la demar L: cité pour d'autres r &: membre de la mên	et antérieur, mais près cette date nde aisons	publié à la

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.

EP 00 40 1738

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits members sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

21-09-2000

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9715992	Α	01-05-1997	AU 7144196 A	15-05-199
US 4995572	Α	26-02-1991	AUCUN	
GB 2082995	Α	17-03-1982	AUCUN	
WO 9733790	A	18-09-1997	AU 5423096 A	01-10-199
WO 9504407	A	09-02-1995	AT 185659 T AU 685149 B AU 7365494 A BR 9407157 A CA 2168353 A CN 1132008 A DE 4495639 T DE 69421184 D DE 69421184 T EP 0711476 A ES 2113814 A ES 2141244 T FR 2712128 A GB 2296634 A,E IT RM940510 A JP 9503892 T PL 313220 A PT 711476 T	15-10-1999 15-01-1999 28-02-1999 17-09-1999 09-02-1999 25-09-1999 31-10-1999 18-11-1999 24-08-2000 15-05-1998 16-03-2000 12-05-1998 30-01-1998 30-01-1999 15-04-1997 10-06-1998 28-04-2000



P.B.5818 - Patentlaan 2 2280 HV Rijswijk (ZH) 2 +31 70 340 2040 31651 epo ni FAX +31 70 340 3016



Europäisches **Patentamt**

Zweigstelle Recherchenabteiluna




Branch at The Hague division

Office européen des brevets

Département à La Haye Division de la recherche

Smith, Bradford Lee COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Dépt. Propr. Industrielle, 30, avenue Kléber 75116 Paris FRANCE



ALCATEL REÇU - 2 OCT. 2000 LE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Datum/Date		
28.09.00		

Zeichen/Ref./Réf.

101996SMSPD/SLL

Anmeldung Nr./Application No./Demande n°./Patent Nr./Patent No./Brevet n°.

00401738.0-2312-

Anmelder/Applicant/Demandeur/Patentinhaber/Proprietor/Titulaire ALCATEL

NOTIFICATION

L'Office européen de brevets a l'honneur de vous transmettre en annexe le rapport de recherche européen concernant la demande de brevet européen identifiée ci-dessus.

Le cas échéant, des copies de documents cités dans le rapport de recherche sont jointes.

Copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport de recherche européenne sont inclus également.

La division de la recherche a approuvé les données suivantes du demandeur:

X Abrégé

X Titre


La division de la recherche a modifié l'abrégé, le texte définitif étant joint à cette notification.

La figure suivante sera publiée avec l'abrégé:

REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE RECHERCHE

Si les conditions de l'article 10 du Règlement relatif aux taxes le justifient, une notification séparée de la Section de dépôt au sujet du remboursement de la taxe de recherche vous parviendra ultérieurement.





SEARCH RE

drawn up on the ground of the last claims filed before the beginning of the search

DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	
·			:
			Technical fields Searched (Int. CL. 7
	Date of completion of the search:	Examiner:	

CATEGORY OF CITED DOCUMENTS

- X: particularly relevant if taken alone
- Y: particularly relevant if combined with another document of the same category
- A: relevant against at least one claim Or: technological background
- O: non-written disclosure
- P: intermediate document

- T: theory or principle underlying the invention
- E: earlier patent document based on, or after the the filing date
- D: document cited in the application
- L: document cited for other reasons
- & : member of the same patent or corresponding document

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international

(43) Date de la publication internationale 28 décembre 2000 (28.12.2000)

PCT

(72) Inventeur; et

F-06110 Le Canet (FR).

(10) Numéro de publication internationale WO 00/78607 A1

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): SAINCT, Hervé [FR/FR]; 271, avenue du Général de Gaulle.

(74) Mandataires: SMITH, Bradford etc.; Compagnie Finan-

cière Alcatel, Département Propriété Industrielle, 30, av-

- (51) Classification internationale des brevets7: B64B 1/00, B64D 5/00
- (21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/01686

- (22) Date de dépôt international: 19 juin 2000 (19.06.2000)
- (25) Langue de dépôt:

français

(26) Langue de publication:


français

- (30) Données relatives à la priorité: 21 juin 1999 (21.06.1999) 99/07812 FR
- (81) États désignés (national): CA, CN, IN, JP, US.
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): ALCA-TEL [FR/FR]; 54, rue la Boétie, F-75008 Paris (FR).
- enue Kléber, F-75116 Paris (FR).
- (84) États désignés (régional): brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM).
- Publiée:
 - Avec rapport de recherche internationale.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: HIGH ALTITUDE AIRBORNE CRAFT USED AS RADIO RELAY AND METHOD FOR PLACING SAID AIR-BORNE CRAFT ON STATION

(54) Titre: VEHICULE VOLANT A HAUTE ALTITUDE SERVANT DE RELAIS HERTZIEN ET PROCEDE POUR LA MISE A POSTE DE CE VEHICULE



(57) Abstract: The invention concerns an airborne craft and a method for placing said airborne craft on station. The invention is characterised in that said airborne craft (1) comprises only propelling means (2) enabling said airborne craft (1) to move and be directed at high altitude and the station acquisition of said airborne craft (1) in the upper atmosphere, in particular in the stratosphere, is carried out by an independent transport craft (3).

[Suite sur la page suivante]



WO 00/78607 A1

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) Abrégé: La présente invention concerne un véhicule volant et un procédé de mise à poste de ce véhicule volant. Selon l'invention, ledit véhicule volant (1) comporte uniquement des moyens de propulsion (2) permettant audit véhicule (1) de se déplacer et s'orienter à haute altitude et la mise à poste dudit véhicule (1) dans la haute atmosphère, notamment dans la stratosphère, est réalisée au moyen d'un engin de transport (3) indépendant.

1

VEHICULE VOLANT A HAUTE ALTITUDE SERVANT DE RELAIS HERTZIEN ET PROCEDE POUR LA MISE A POSTE DE CE VEHICULE

La présente invention concerne un véhicule volant à haute altitude, ainsi qu'un procédé pour la mise à poste de ce véhicule et des applications.

Dans le cadre de la présente invention, on entend par haute altitude, une altitude qui est supérieure à la fois à l'altitude des liaisons aériennes civiles et à l'altitude du plafond nuageux de la terre. L'atmosphère située à une telle haute altitude est désignée ci-dessous haute atmosphère.

5

10

15

20

25

De nombreuses études et propositions, le plus souvent théoriques, ont été faites ces dernières années pour la conception et l'utilisation d'un véhicule, par exemple un avion, un ballon ou un parachute motorisé, destiné à aller, à partir du sol, dans la haute atmosphère, par exemple dans la stratosphère et à y rester à demeure, pour effectuer des traitements ou des opérations spécifiques. On citera à titre d'illustration les propositions décrites dans les documents WO-96 12643 et WO-95 32893.

De très nombreuses opérations sont envisageables, telles que l'observation terrestre, la télécommunication, la recherche scientifique, opérations qui sont réalisées usuellement par des satellites. Or, les satellites présentent un coût exorbitant et ils ne peuvent être installés qu'au profit d'utilisateurs importants, généralement étatiques ou multi-étatiques.

En revanche, un véhicule volant à haute altitude pourrait être à la portée de collectivités territoriales réduites, telles que des communes ou des régions, ou de sociétés de moindre importance. En effet, un tel véhicule volant à haute altitude ne nécessite pas de fusée de lancement et, de plus, il peut employer dans l'atmosphère des composants non qualifiés de "spatiaux" à la différence des satellites. Ceci explique l'intérêt notamment économique d'un tel véhicule.

2

Toutefois, malgré cela, les solutions de véhicule à haute altitude envisagées et proposées ne sont pas économiquement ni même techniquement réalisables. En particulier :

en raison de leur masse élevée et donc du rapport masse/puissance important, les véhicules proposés sont généralement trop lourds pour rester à demeure à haute altitude. En particulier, l'énergie fournie par des batteries et éventuellement par des capteurs solaires reste souvent insuffisante;

5

10

15

20

25

- de plus, les capacités de stockage d'énergie proposées sont généralement insuffisantes pour permettre une alimentation nocturne; et
- d'autres sources d'énergie, telles que la transmission d'énergie par microondes à partir du sol, sont trop complexes et coûteuses et de plus agressives pour l'environnement.

La présente invention a pour objet de remédier à ces inconvénients. Elle concerne un véhicule volant de coût réduit susceptible d'être utilisé à poste dans la haute atmosphère.

A cet effet, selon l'invention, ledit véhicule volant est remarquable en ce qu'il comporte uniquement des moyens de propulsion permettant audit véhicule de se maintenir, se déplacer et s'orienter à haute altitude.

Ainsi, comme grâce à l'invention, ledit véhicule ne comporte pas de moyens de propulsion généralement très lourds, encombrants et coûteux pour l'amener à poste à haute altitude dans la haute atmosphère, sa masse est très réduite, ainsi que son coût, ce qui permet de remédier aux inconvénients précités.

De plus, grâce à ses propres moyens de propulsion, ledit véhicule, par exemple un avion ou un planeur, peut réaliser les déplacements et orientations nécessaires à son fonctionnement et à son maintien à poste. Comme ces mouvements sont généralement très faibles, ledit véhicule ne nécessite pas beaucoup d'énergie pour les mettre en oeuvre, ce qui permet également de réduire le coût et d'alléger les contraintes énergétiques.

3

On notera de plus qu'en supprimant ainsi la contrainte de la phase de montée du véhicule, à pression et à température plus élevées, on permet d'optimiser ses caractéristiques spécifiquement pour son fonctionnement opérationnel à poste dans la haute atmosphère, et on peut en particulier choisir des solutions techniques qui ne permettraient pas d'effectuer une phase de montée à poste, en ce qui concerne par exemple l'aérodynamique, la température de fonctionnement, le stockage d'énergie, la résistance des structures, etc ...

5

10

15

20

25

A cet effet, la présente invention propose différentes caractéristiques techniques permettant notamment d'alléger les contraintes énergétiques et d'optimiser le fonctionnement du véhicule. On notera que l'ensemble de ces caractéristiques techniques précisées ci-dessous sont spécifiquement destinées au fonctionnement dans la haute atmosphère et ne sont pas utilisables notamment au sol ou en phase de montée à poste.

Dans un premier mode de réalisation particulièrement avantageux, ledit véhicule comporte au moins un propulseur à plasma qui utilise pour son fonctionnement du plasma créé par l'air environnant de la haute atmosphère. Grâce aux caractéristiques de la haute atmosphère, le plasma peut être créé sans matériau d'appoint, tel que du xénon, et sans un ensemble encombrant et lourd de réservoirs, de circuits et de vannes d'approvisionnement. Ainsi, ces moyens de propulsion sont très simples et peuvent fonctionner sans limitation de durée, puisqu'aucun épuisement de matériau d'appoint n'est à redouter.

Par ailleurs, de façon avantageuse, ledit véhicule comporte au moins un générateur solaire refroidi par convection au moyen de l'air environnant de ladite haute atmosphère.

Ainsi, ledit générateur solaire ou ses cellules solaires fonctionnent à une température beaucoup plus basse que la température ambiante au sol ou les températures de fonctionnement que l'on rencontre généralement dans l'espace avec les satellites artificiels, ce qui procure un bien meilleur rendement.

En outre, dans un mode de réalisation avantageux, ledit véhicule comporte au moins une batterie comportant des composants supraconducteurs. Grâce à un environnement convectif, dont la température est voisine de -100°C, on obtient un rendement bien meilleur que celui des batteries usuelles.

La présente invention concerne également un procédé pour la mise à poste du véhicule volant précité. A cet effet, selon l'invention, ledit procédé est remarquable en ce que :

5

10

15

20

25

- au sol, ledit véhicule volant est rendu solidaire d'un engin de transport indépendant;
- ledit engin de transport amène ledit véhicule volant, uniquement par l'intermédiaire de moyens de propulsion dudit engin de transport, à une haute altitude prévue pour son fonctionnement;
- ledit engin de transport libère ledit véhicule volant à l'altitude et au moins à proximité de l'endroit de mise à poste prévu pour le fonctionnement; et
- si nécessaire, ledit véhicule volant réalise sa mise à poste définitive et son orientation par ses propres moyens de propulsion.

De préférence, ledit engin de transport comporte au moins un ballon susceptible de monter à haute altitude. Un tel ballon, de type usuel, présente une capacité d'emport très élevée et peut donc amener sans problèmes, à coût réduit et avec une précision suffisante le véhicule à l'endroit souhaité. De plus, la nacelle de lancement de ce ballon peut être récupérée et réutilisée. En outre, la montée du ballon est suffisamment lente pour ne pas imposer des contraintes aérodynamiques et/ou mécaniques au véhicule volant (contrairement à un avion ou une fusée d'appoint par exemple).

Le véhicule conforme à l'invention peut être utilisé dans de très nombreuses applications, telles que l'observation terrestre, la télécommunication, la recherche scientifique, l'observation météorologique, etc ... Toutefois, des applications préférées de l'invention ont pour objet un réseau de télécommunication comportant une pluralité de relais hertziens situés au sol et/ou dans l'espace.

10

15

20

25

1

A cet effet, une première application concerne un procédé pour remplacer un relais d'un tel réseau de télécommunication.

Selon l'invention, ledit procédé est remarquable en ce que l'on remplace un relais hertzien par un véhicule volant tel que précité et muni d'un moyen d'émission et de réception d'ondes hertziennes, ledit véhicule volant étant amené à une altitude et dans une position telles que ledit moyen d'émission et de réception est situé dans la même direction que ledit relais remplacé, par rapport à au moins un utilisateur dudit réseau de télécommunication, le fonctionnement entre ledit moyen d'émission et de réception et ledit utilisateur étant réalisé par l'intermédiaire d'une interface existante. L'utilisateur n'a alors pas besoin de modifier, ni son interface, ni même le pointage de l'antenne.

Ainsi, on peut remplacer des réseaux de relais hertziens basés au sol ou dans l'espace facilement et de plus sans modifier l'interface avec les terminaux utilisateurs, ce qui est particulièrement avantageux notamment en ce qui concerne le coût.

Une seconde application concerne un réseau comportant au moins un relais hertzien agencé sur un véhicule volant, tel que précité. Cette caractéristique permet d'étendre un réseau préexistant ou de créer un nouveau réseau entièrement ou partiellement à partir de relais de ce type.

Les figures du dessin annexé feront bien comprendre comment l'invention peut être réalisée. Sur ces figures, des références identiques désignent des éléments semblables.

La figure 1 montre les différentes étapes d'une mise à poste d'un véhicule conforme à l'invention.

La figure 2 illustre une application préférée d'un véhicule conforme à l'invention.

Le véhicule 1 conforme à l'invention est mis à poste en mettant en oeuvre quatre phases successives P1 à P4 illustrées sur la figure 1 de gauche à droite, au moyen d'un engin de transport spécifique, en l'occurrence un ballon

6

3 de type usuel. Le véhicule 1 est mis à poste dans la haute atmosphère, notamment la stratosphère, à une hauteur H du sol S.

Selon l'invention, ledit véhicule 1, par exemple un aéronef, comporte uniquement des moyens de propulsion 2 lui permettant de se maintenir, de se déplacer et de s'orienter dans ladite haute atmosphère. Ces moyens de propulsion peuvent comporter par exemple un propulseur à plasma 2 qui utilise, pour son fonctionnement, du plasma créé par l'air environnant de ladite haute atmosphère. Les dits moyens de propulsion peuvent également être du type à hélices.

10

5

Grâce aux faibles pressions existant dans la stratosphère ou la haute atmosphère, ledit plasma peut être créé sans utiliser un matériau d'appoint, tel que du xénon, et sans avoir à monter sur ledit véhicule 1 un ensemble de réservoirs, de circuits et de vannes d'approvisionnement, encombrant, lourd et coûteux. Un tel propulseur 2 est suffisant pour engendrer l'énergie nécessaire au déplacement et à l'orientation du véhicule 1 dans les applications envisagées et précisées ci-dessous. De plus, grâce aux caractéristiques précitées, ce propulseur 2 est d'une grande simplicité et peut fonctionner sans limitation de durée, puisqu'il ne nécessite aucun matériau d'appoint pour la création du plasma.

20

15

Le véhicule 1 conforme à l'invention comprend en outre par exemple un générateur solaire 5 qui est muni de cellules solaires 6 et qui est refroidi par convection avec l'air environnant existant dans la stratosphère et présentant généralement une température de l'ordre de -100°C. Grâce à une telle température, on obtient un rendement amélioré dudit générateur solaire 5.

25

De plus, selon l'invention, on ajuste les caractéristiques thermiques des matériaux supportant ou avoisinant les cellules solaires 6 de manière à choisir la température de fonctionnement la plus efficace. Ce générateur solaire 5, qui utilise un refroidissement convectif, à la différence des générateurs existant au

10

15

20

25

sol ou dans l'espace, est donc adapté à l'environnement spécifique existant dans la stratosphère ou la haute atmosphère.

On notera de plus que :

- l'architecture de connexion des cellules solaires 6 (montage en série, en parallèle, etc ...) est choisie en fonction des rendements souhaités; et
- l'agencement de ces cellules solaires 6 sur la surface externe du véhicule 1 est choisie en fonction de l'orientation envisagée du véhicule 1.

Par ailleurs, ledit véhicule 1 comporte au moins une batterie 7 constituée par exemple de composants supraconducteurs particulièrement bien adaptés aux conditions de température rencontrées dans la haute atmosphère. On notera qu'à l'altitude de fonctionnement H envisagée, dans un environnement convectif dont la température est voisine de -100°C, le maintien de la température de fonctionnement de, par exemple, un tore en matériau supraconducteur se traduit par une machine cryogénique mono-étage simple et à faible consommation.

Ainsi, grâce aux éléments 2, 5 et 7 précités, qui sont particulièrement bien adaptés aux conditions de fonctionnement à haute altitude, on allège considérablement les contraintes énergétiques existantes, de sorte que le véhicule 1 peut rester à demeure dans la haute atmosphère et fonctionner sur une longue durée à l'aide uniquement des moyens embarqués.

Comme indiqué précédemment, la conception simplifiée des moyens de propulsion 2 du véhicule 1 est notamment due à l'utilisation d'un engin de transport 3 spécifique, par exemple un ballon ou une fusée, pour la mise à poste dudit véhicule 1. Comme ledit véhicule 1 ne doit pas être conçu pour voler du sol à la hauteur H, il peut être aérodynamiquement optimisé pour son altitude de fonctionnement H envisagée.

Selon l'invention, ladite mise à poste comporte :

 une phase P1, pour laquelle le véhicule 1 est fixé au sol S à une nacelle 8 dudit ballon 3, par exemple de type stratosphérique;

5

10

15

20

25

- une phase P2, pour laquelle on gonfle ledit ballon 3 qui soulève le véhicule
 1 dans l'atmosphère;
- une phase P3, pour laquelle ledit ballon 3 libère le véhicule 1 à la hauteur H souhaitée; et
- une phase P4, dans laquelle le véhicule 1 réalise si nécessaire sa mise à poste définitive et son orientation, par l'intermédiaire uniquement desdits moyens de propulsion 2, et la nacelle 8 du ballon retombe, par l'intermédiaire d'un parachute 9, au sol 5 où elle peut être récupérée.

Le véhicule 1 conforme à l'invention peut être utilisée dans de nombreuses applications. En particulier, il peut être utilisé, tel que représenté sur la figure 2, pour remplacer un relais hertzien 10, en l'occurrence un relais satellitaire, d'un réseau de télécommunication RT comportant une pluralité de relais hertziens basés dans l'espace et/ou au sol.

Comme on peut le voir sur la figure 2, ledit relais satellitaire 10 peut communiquer avec des utilisateurs 11 et 12 dudit réseau de télécommunication RT, par exemple des récepteurs de radiocommunication ou de télévision ou des téléphones portables, respectivement par l'intermédiaire de liaisons hertziennes 13 et 14 représentées en traits interrompus.

Selon l'invention, pour remplacer ledit relais satellitaire 10, on amène le véhicule 1 qui est muni d'un moyen 15 d'émission et de réception d'ondes hertziennes à une altitude et dans une position telles qu'il est situé dans la même direction que ledit relais satellitaire 10 à remplacer, par rapport auxdits utilisateurs 11 et 12, ce qui permet de ne pas avoir à modifier l'orientation des antennes de ces derniers. Lorsque ledit remplacement est réalisé, ledit moyen 15 d'émission et de réception d'ondes hertziennes peut communiquer avec les utilisateurs 11 et 12 de façon usuelle, sans changer les interfaces de ces utilisateurs 11 et 12, comme illustré respectivement par des liaisons hertziennes 16 et 17, lesdits utilisateurs 11 et 12 pouvant communiquer entre eux, comme montré par une liaison hertzienne 18.

10

15

20

25

9

Bien entendu, au lieu de communiquer directement avec des utilisateurs terminaux, ledit moyen 15 peut également communiquer avec d'autres relais non représentés du réseau de télécommunication RT. Toutefois, quel que soit le mode de mise en oeuvre, selon l'invention, on maintient la même interface (fréquence, protocole, puissance, ...) avec les utilisateurs terminaux existants.

On notera qu'au lieu de remplacer un relais satellitaire 10, le véhicule 1 muni du moyen 15 peut bien entendu également remplacer, dans le cadre de la présente invention, un relais situé au sol.

De plus, la proximité du véhicule 1 par rapport à un utilisateur (quelques dizaines de kilomètres) permet également d'émettre facilement, avec une puissance isotrope équivalente rayonnée, qui est identique à celle d'un relais remplacé.

On notera que l'énergie nécessaire pour obtenir une telle puissance est beaucoup plus faible, par exemple, que celle nécessaire pour obtenir la même puissance à partir d'un satellite géostationnaire ou en orbite basse.

Un tel véhicule 1 permet ainsi de cumuler les avantages des réseaux sol envers les régions qui en sont déjà équipées (richesse, adaptation, flexibilité, ...) et ceux des satellites envers les régions non équipées (déploiement instantané sans infrastructure au sol).

Selon l'invention, ledit véhicule 1 muni desdits moyens 15 d'émission et de réception d'ondes hertziennes peut également être utilisé pour étendre un réseau de télécommunication préexistant non représenté ou pour permettre de créer entièrement ou partiellement un nouveau réseau de télécommunication à partir d'une pluralité de tels véhicules 1.

15

20

25

REVENDICATIONS

- 1. Véhicule volant, de type avion ou planeur, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de propulsion (2) permettant audit véhicule (1) de se maintenir, se déplacer et s'orienter uniquement à haute altitude.
- Véhicule volant de type avion ou planeur selon la revendication 1,

 caractérisé en ce que lesdits moyens de propulsion (2) comportent au moins un propulseur à planea qui utilise pour conformisse que de la comportent de la
 - propulseur à plasma qui utilise pour son fonctionnement du plasma créé par l'air environnant à ladite haute altitude.

 3. Véhicule volant de type avion ou planeur selon l'une
- 3. Véhicule volant de type avion ou planeur selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un générateur solaire (5) refroidi par convection au moyen de l'air environnant à ladite haute altitude.
 - 4. Véhicule volant de type avion ou planeur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comporte au moins une batterie (7) comportant des composants supraconducteurs.
 - 5. Procédé de mise à poste d'un véhicule volant de type avion ou planeur tel que celui spécifié sous l'une quelconque des revendications 1 à 4,

caractérisé par les étapes suivantes :

- au sol, ledit véhicule volant (1) est rendu solidaire d'un engin de transport (3) indépendant;
- ledit engin de transport (3) amène ledit véhicule volant (1), uniquement par l'intermédiaire de moyens de propulsion dudit engin de transport (3), à une haute altitude prévue pour son fonctionnement;
- ledit engin de transport (3) libère ledit véhicule volant (1) à l'altitude (H) et au moins à proximité de l'endroit de mise à poste prévu pour le fonctionnement; et

WO 00/78607


5


10

15

20

- si nécessaire, ledit véhicule volant (1) réalise sa mise à poste définitive et son orientation par ses propres moyens de propulsion (2).
- 6. Procédé selon la revendication 5,
 caractérisé en ce que ledit engin de transport (3) comporte au moins un ballon
 (3) susceptible de monter à haute altitude.
- 7. Procédé de remplacement d'un relais hertzien d'un réseau de télécommunication comportant une pluralité de relais hertziens, caractérisé en ce que l'on remplace ledit relais hertzien (10) par un véhicule volant (1) de type avion ou planeur tel que celui spécifié sous l'une quelconque des revendications 1 à 4 et muni d'un moyen (15) d'émission et de réception d'ondes hertziennes (16, 17), ledit véhicule volant (1) étant amené à une altitude et dans une position telles que ledit moyen (15) d'émission et de réception est situé dans la même direction que ledit relais remplacé (10) par rapport à au moins un utilisateur (11, 12) dudit réseau de télécommunication (RT), le fonctionnement entre ledit moyen (15) d'émission et de réception et ledit utilisateur (11, 12) étant réalisé par l'intermédiaire d'une interface existante.
- 8. Réseau de télécommunication comportant une pluralité de relais hertziens, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un relais hertzien agencé sur un véhicule volant (1) de type avion ou planeur, tel que celui spécifié sous l'une quelconque des revendications 1 à 4, qui est mis à poste à haute altitude.





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 00/01686 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 86481/00 8648 B64D5/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 B64B 864D Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X WO 97 15992 A (ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES 1.5.7 LTD) 1 May 1997 (1997-05-01) page 13, line 8 - line 27; claim 8; figure page 11, line 21 - line 28 page 6, line 23 - line 29 US 4 995 572 A (PIASECKI FRANK N) X 1.5 26 February 1991 (1991-02-26) GB 2 082 995 A (MC NULTY) Α 1-3 17 March 1982 (1982-03-17) the whole document WO 97 33790 A (WONG ALFRED Y) Α 1-3,7,818 September 1997 (1997-09-18) claims 1,3,7,8,14 -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. 5 Special categories of cited documents : "T" later document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the lart which is not considered to be of particular relevance. invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 21 September 2000 28/09/2000 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

1

Hauglustaine, H

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

.iternational Application No PCT/FR 00/01686

C (C+	CHANNEL CONTROL TO DE CELEVANA	PCT/FR OC	7/01686
Category	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	WO 95 04407 A (INT MULTI MEDIA CORP ;SELIGSOHN SHERWIN I (US); SELIGSOHN SCOTT (U) 9 February 1995 (1995-02-09) the whole document		1
	·		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

.ternational Application No PCT/FR 00/01686

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9715992	Α	01-05-1997	AU 7144196 A	15-05-1997
US 4995572	Α	26-02-1991	NONE	
GB 2082995	Α	17-03-1982	NONE	
WO 9733790	Α	18-09-1997	AU 5423096 A	01-10-1997
WO 9504407	A	09-02-1995	AT 185659 T AU 685149 B AU 7365494 A BR 9407157 A CA 2168353 A CN 1132008 A DE 4495639 T DE 69421184 D DE 69421184 T EP 0711476 A ES 2113814 A ES 2141244 T FR 2712128 A GB 2296634 A,B IT RM940510 A JP 9503892 T PL 313220 A PT 711476 T	15-10-1999 15-01-1998 28-02-1995 17-09-1996 09-02-1995 25-09-1996 31-10-1996 18-11-1999 24-08-2000 15-05-1996 01-05-1998 16-03-2000 12-05-1995 03-07-1996 30-01-1995 15-04-1997 10-06-1996 28-04-2000

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Jemande Internationale No

PCT/FR 00/01686 A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 B64B1/00 B64D5/ B64D5/00 Selon la classification internationale des prevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultee (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 B64B B64D Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porte la recherche Base de données electronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Catégorie Identification des documents cités, avec, le cas echeant, l'indication des passages pertinents no, des revendications visées WO 97 15992 A (ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES 1,5,7 LTD) 1 mai 1997 (1997-05-01) page 13, ligne 8 - ligne 27; revendication 8; figure 8 page 11, ligne 21 - ligne 28 page 6, ligne 23 - ligne 29 X US 4 995 572 A (PIASECKI FRANK N) 1,5 26 février 1991 (1991-02-26) revendication 1 GB 2 082 995 A (MC NULTY) Α 1-3 17 mars 1982 (1982-03-17) le document en entier WO 97 33790 A (WONG ALFRED Y) Α 1-3,7,8 18 septembre 1997 (1997-09-18) revendications 1,3,7,8,14 -/-l x l Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents X Les documents de familles de brevets sont indiques en annexe ° Catégories speciales de documents cités: "T" document uttérieur publié apres la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "A" document définissant l'état général de la technique, non-considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut étre considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolement ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cite pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquee) document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquee ne peut être consideree comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "O" document se referant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres movens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets Date à laquelle la recherche internationale à été effectivement achevee Date d'expedition du present rapport de recherche internationale 21 septembre 2000 28/09/2000 Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorise Office Europeen des Brevets. P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxieme feuille) (jurillet 1992)

Fax: (+31-70) 340-3016

1

Hauglustaine, H

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No
PCT/FR 00/01686

		T/FR 00/01686		
	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie 1	Identification des documents cités, avec le cas échéant. l'indicationdes passages pertinents	no. des revendications visées		
А	WO 95 04407 A (INT MULTI MEDIA CORP; SELIGSOHN SHERWIN I (US); SELIGSOHN SCOTT (U) 9 février 1995 (1995-02-09) le document en entier	1		
	SA/210 (suite de la deuroirre familie) (initiat 1992)			

1

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

PCT/FR 00/01686

	ument brevet cit port de recherc	-	Date de publication		embre(s) de la lille de brevet(s)	Date de publication
MO	9715992	Α	01-05-1997	AU	7144196 A	15-05-1997
US	4995572	Α	26-02-1991	AUC	JN	
GB	2082995	Α	17-03-1982	AUC	JN	
MO	9733790	Α .	18-09-1997	AU	5423096 A	01-10-1997
MO	9504407	Α	09-02-1995	AT	185659 T	15-10-1999
				AU	685149 B	15-01-1998
				AU BR	7365494 A 9407157 A	28-02-1995
				CA	9407157 A 2168353 A	17-09-1996
				CN	1132008 A	09-02-1995 25-09-1996
*				DE	4495639 T	31-10-1996
				DE	69421184 D	18-11-1999
				DE	69421184 T	24-08-2000
				EP	0711476 A	15-05-1996
				ES	2113814 A	01-05-1998
				ES	2141244 T	16-03-2000
				FR	2712128 A	12-05-1995
				GB	2296634 A,B	03-07-1996
				ΙŢ	RM940510 A	30-01-1995
				JP	9503892 T	15-04-1997
				PL	313220 A	10-06-1996
				PT	711476 T	28-04-2000